



1 Cabina di prua - 1 Bagno, 2 cabine di poppa - 2 bagni, Cabina di prua (opzione)



2 cabine di prua - 2 bagni, 2 cabine di poppa - 2 bagni - Cabina di prua (opzione)

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	18,24 m	59'10"
• Lunghezza scafo	17,75 m	58'3"
• Lunghezza al galleggiamento	16,43 m	53'11"
• Larghezza scafo	4,99 m	16'9"
• Pescaggio lungo	2,70 m	8'10"
• Peso chiglia lunga	6 435 kg	14,183 lbs
• Pescaggio corto	2,20 m	7'3"
• Peso chiglia corta	7 150 kg	15,759 lbs
• Altezza massima	27,50 m	90'3"
• Dislocamento a vuoto	21 658 kg	47,734 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	480 l	127 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	600 l	159 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	720 l	190 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	300 l	79 US Gal
• Potenza motore	140 Hp	140 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Berret Racoupeau Yacht Design
- Design interno : Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone
- Categoria B - 13 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa	87,70 m ²	943.99 sq ft
• Randa avvolgibile (opzione)	79,00 m ²	850.35 sq ft
• Genoa (120%)	100,53 m ²	1 082.10 sq ft
• Spi asimmetrico (opzione)	255,00 m ²	2,744.8 sq ft
• Trinchettina (opzione)	35,00 m ²	376.73 sq ft
• I	23,88 m	78'4"
• J	6,88 m	22'7"
• P	22,90 m	75'2"
• E	6,90 m	22'8"



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato - posato in chiglia - 3 Ordini di crocette ac-quartierate - Carrello MDS
- Gradini estraibili
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartiame fisso in inox spirale
- Paterazzo doppio con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rulla fiocco
- 2 Pulegge standup di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa - 2 Prese terzaroli automatiche - 1 Manuale
- 11 stopper di drizza
- 6 raccogli-drizze
- Predisposizione accastellamento di spi (6 lande staffa e leve di blocco)
- Windex

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H70.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manovelle di winch Speedgrip
- 2 porta manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile Dacron doppia piega con fascia di protezione UV
- Randa con sigla - Full batten Dacron doppia piega
- Lazy-jacks - Lazy bag Colore Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante
- Tambuccio apribile per l'accesso ai gavoni della catena / Cabina di prua
- Musone di prua 2 doppio in inox - Punto di mura per spi asimmetrico - Ritenuta inox
- Verricello elettrico verticale 24 V - 2000 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio inox - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta
- Scaletta inox - gradini in legno massello
- 2 Stipetti

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox - 2 Pulpiti inox sedile sbarra
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- 2 tientibene inox sulla coperta
- 2 tientibene inox su rollbar in uscita pozzetto
- 2 tientibene inox sul bordo verticale del pozzetto
- 2 tientibene inox verso poppa dalle sedute timoniere
- 2 protections inox amovibles sur jupe arriere

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavoni sotto sedile timoniere - Apertura assistita da attuatore a gas
- Gonfiature/sgonfiature 24 V
- 2 Gavoni cime - Gradino davanti posti barra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Volante Inox - diametro 1 100 mm / 3'7" - rivestimento cuoio - Freno barra - sistema di governo su paratia - sistema di trasmissione con frenelli metallici - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - bussole su - Porta-bicchieri in inox - Tientibene inox
- Record d'assise e timoniere sui balconi Nette Stone
- Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto - 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo pozzetto legno massello - 2 piani ribaltabili - Falchette di ritenute - porta-oggetti - porta-bottiglie - Presa 12 V - lampada abat-jour - Interruttore - Coprimaterasso Silver
- 2 altaparlanti a tenuta stagna sotto arco fisso
- Luci LED sotto archetto fisso
- Porta discesa retraibile e pannello discesa scorrevole in PMMA - Blocco elettrico

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Accesso aperto protetto da draglie inox - 2 porte Inox
- Legno massello naturale listellato
- 1 Vano zattera di salvataggio sul fianco dritta - Apertura assistita da attuatore a gas
- 1 Vano gas sul fianco sinistra - Apertura assistita da attuatore a gas
- 2 Gavoni umidi in fondo spoiler
- Sistema integrato di sollevamento tender
- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- 1 doccia acqua calda / Fredda
- 1 Presa banchina 220 V

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Tessuto
- Soffitto, scafo e paratie della dinette rivestite in tessuto PVC

**DISCESA SOTTOCOPERTA**

- Altezza interna: 2,08 m / 6'10"
- Ingresso in legno con gradini in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- Rampe di scale in inox - rivestimento cuoio
- Vetrata - Tende plissettate

Versione: 1 cabina di prua**CABINA DI PRUA**

- Altezza interna: 2,10 m / 6'11"
- Letto doppio centrale (2,05 x 1,22 m - 1,66 m / 6'9" x 4' - 5'5") - Reti a doghe - Materasso marino
- Comodini - Stipetti - Cassetti - porta-oggetti - Gavoni sotto al letto (Apertura assistita da attuatore a gas)
- Guardaroba - Armadio a muro - Scarpiera
- 1 coiffeuse con specchio - 1 sedile amovibile
- Specchio Gateway
- 2 Oblò di murata con tende occultate
- 3 Cartelli di ponte aprono con tenda che occulta / Zanzariera

STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2,00 m / 6'7"
- Stanzino da bagno privato accessibile dalla cabina anteriore
- Doccia separata: Piatto doccia integrale - miscelatore doccia acqua calda/acqua fredda - Paradoccia
- WC marino manuale
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - Miscelatore acqua calda/acqua fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- Armadi a muro - Stipetti
- 1 boccaporto apribile con tendine/Zanzariera

Versione: 2 cabine di prua**CABINE DI PRUA**

- 2 Cabine simmetriche
- Altezza interna: 2,07 m / 6'9"
- Letto doppio (2,05 x 1,50 m / 6'9" x 4'11") - Reti a doghe - Materasso marino
- Appendiabiti - Stipetti - Cassetto - porta-oggetti
- Specchio Gateway
- 1 Oblò di murata con tenda che occulta
- 1 boccaporto apribile con tendine/Zanzariera

BAGNI PRUA

- Bagni simmetrici
- Altezza interna: 2,00 m / 6'7"
- Bagni privati accessibili dalle cabine avanti
- Doccia separata: Piatto doccia integrale - miscelatore doccia acqua calda/acqua fredda - Paradoccia
- WC marino manuale
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - Miscelatore acqua calda/acqua fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadio a muro - Stipetto
- 1 boccaporto apribile con tendine/Zanzariera

QUADRATO

- Altezza interna: 2,03 m / 6'8"
- Divanetto a U - Rivestimenti tessuto
- Divanetto centrale ribaltabile - Rivestimenti tessuto
- Tavolo quadrato pieghevole e girevole in legno - laccato ad intarsio - Bar integrato
- Divano con braccioli
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Vani sotto divanetti e divano
- Bar a scomparsa elettrico dietro al divano di sinistra
- 1 Vetri panoramico con tende occultate/Zanzariera
- 2 Oblò di murata con tende occultate
- 2 vetrate laterali di roof fissi con oscuranti
- 4 Oblò apribili in vetrate laterali fisse

TAVOLO DA CARTEGGIO - A DRIITA

- Pannello comando utenze - porta-oggetti - Alloggiamenti - Falchetta in legno
- Sedile copilota con cuscino e schienale
- Quadro elettrico illuminato girevole (che permette di accedere alle connessioni elettriche)
- Pannello strumenti navigazione (strumenti in opzione)
- Radio lettore CD/MP3 stereo - 2 Alto parlanti
- 1 Armadio appendiabiti - Mobile con 3 cassette

CUCINA - LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2,05 m / 6'9"
- La Cucina a U
- Piano di lavoro in resina
- Lavello acciaio inox rettangolare - Scolapiatti inox rettangolare - Tagliere in legno massello
- 1 Robinetto doccia miscelatore acqua calda/fredda / acqua calda
- 1 fornello gas 3 fuochi, forno grill inox montato su cardani - Tientibene
- 1 Frigorifero 130 l, Unità refrigerante 24 V, compressore a 2 velocità, con apertura frontale
- 1 Ghiacciaia 100 l, Congelatore, Freddo negativo, con apertura a pozzetto
- Cassetti su guide di scorrimento con ammortizzatori, Armadi a muro, stipetti (mensole con falchette di ritenuta, porta-canovaccio, porta-bottiglie)
- Pattumiera integrata
- 1 Oblò apribile su hiloire con tenda che occulta

CABINA DI POPPA A DRIITA

- Altezza interna: 1,90 m / 6'3"
- 2 Letti singoli affiancabili (2,00 x 0,86 m + 2,00 x 0,80 m / 6'7" x 2'10" + 6'7" x 2'07") - Reti a doghe cabina poppiera - Materasso marino
- Appendiabiti - Stipetti - porta-oggetti
- 1 coiffeuse con specchio
- Specchio Gateway
- 1 Oblò apribile su cabina di pilotaggio con tenda che occulta
- 1 Oblò apribile su hiloire con tenda che occulta
- 1 Vetri fisso su gonna posteriore con tenda che occulta
- 1 *1 Oblò apribile in vetro fisso spoiler posteriore

**BAGNO DI POPPA LATO DESTRO**

- Altezza interna: 2,05 m / 6'9"
- Bagno privato accessibile dalla cabina posteriore tribordo
- Doccia separata: Piatto doccia integrale - miscelatore doccia acqua calda/acqua fredda - Paradocchia
- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - Miscelatore acqua calda/acqua fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadio a muro - Stipetto
- 2 oblò apribile su mastra con tendina

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,90 m / 6'3"
- 1 Letto doppio (2,05 x 1,40 m - 1,53 m / 6'9" x 4'7" - 5') - Reti a doghe - Materasso marino
- Appendiabiti - Stipetti - porta-oggetti
- Specchio Gateway
- 1 Oblò apribile su cabina di pilotaggio con tenda che occulta
- 1 Oblò apribile su hiloire con tenda che occulta
- 1 Vetri fisso su gonna posteriore con tenda che occulta
- 1 *1 Oblò apribile in vetro fisso spoiler posteriore

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2,05 m / 6'9"
- Bagno accessibile dalla cabina posteriore sinistra e dal quadrato
- Doccia separata: Piatto doccia integrale - miscelatore doccia acqua calda/acqua fredda - Paradocchia
- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - Miscelatore acqua calda/acqua fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadi a muro - Stipetto
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

MOTORIZZAZIONE

- Motore 140 Hp / HP Volkswagen
- Comando elettrico motore e quadro comandi nel pozzetto lato destro
- Compartimento motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V: 120 Ampere
- 1 Alternatore 24 V: 80 Ampere
- 2 Serbatoi gasolio rotostampati (240 l / 63 US Gal sotto letto posteriore lato sinistro + 240 l / 63 US Gal sotto letto posteriore lato destro) - Indicatore elettronico - 2 tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox
- Elica a 3 pale abbattibili
- 1 Accesso al motore dalla discesa (Apertura assistita da 2 attuatori a gas) - Accesso motore dal corridoio e dalle cuccette di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- Circuito 24 V
- Circuito 220 V
- Guaine munite di messaggi per il passaggio di cavi elettrici o elettronici di navigazione
- 1 Quadro elettrico 220 V: Disgiuntore - Voltmetro
- 1 Quadro elettrico 12 V 24 V: Disgiuntore - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Misura corrente di carica e misura corrente di consumo 24 V
- Compartimento per alloggiare l'elettronica (standard o in opzione) nella cuccetta di poppa a babordo

Circuito 12 V

- Apparecchiatura standard: Prese 12 V, Hi-Fi
- Opzione: Hi-Fi, Elettronica
- 1 Batteria motore 12 V - 110 Ampere
- 1 Batteria ausiliaria 12 V - 110 Ampere
- Dispositivo staccabatterie (Corridoio babordo)
- Ripartitore di carica 12 V
- 1 Caricabatteria 12 V - 25 Ampere
- 2 Prese 12 V (Tavolo da carteggio x 1 - Tavolo di pozzetto x 1)

Circuito 24 V

- Apparecchiatura standard: Verricello salpancora elettrico - Pompe - Luci di navigazione - Illuminazione - Gruppi freddo
- Opzione: Elica di prua
- 1 Parco batterie ausiliarie 24 V - 280 Ampere (Batterie 4 x 12 V - 140 Ampere)
- Dispositivo staccabatterie (Corridoio babordo)
- Ripartitore di carica 24 V
- 1 Caricabatteria 24 V - 60 Ampere

Circuito 220 V

- Apparecchiatura standard: Prese 220 V - Scaldabagno
- Opzione: Fornello forno elettrico - Forno microonde - Dissalatore - Ice maker - Climatizzazione - Cappa - Lavatrice - Lavastoviglie
- Prese 220 V:
 - Versione 3 cabine: 21 Prese (Cabina di prua x 5 - Bagno di prua x 1 - Quadrato lato sinistro x 2 - Cucina x 2 - Tavolo da carteggio x 4 - Cabina di poppa a sinistra x 2 - Bagno poppiera lato sinistro x 1 - Cabina di poppa a dritta x 3 - Bagno di poppa lato destro x 1)
 - Versione 4 cabine: 19 Prese (2 Cabine di prua x 2 - Quadrato lato sinistro x 2 - Cucina x 2 - Tavolo da carteggio x 4 - Cabina di poppa a sinistra x 3 - Bagno di poppa lato destro x 1)

Illuminazione

- Illuminazione interna LED:
 - Plafoniere, L'illuminazione indiretta, Appliques e lampade da lettura articolate
 - Luci in guardaroba
- Illuminazione esterna:
 - LED: Luci sotto archetto fisso
 - Incandescente: Proiettore di coperta a metà albero, Proiettore boom bar, Lampada abat jour con tavolo di pozzetto
- Luci di navigazione LED - Comando al tavolo carteggio e timone a ruota dritta
 - 1 Luce a tutto orizzonte in testa albero
 - 1 Luce di gabbia automatica metà albero
 - 1 Luce di navigazione di sinistra, 1 a dritta su pulpito di prua
 - 1 Luce di poppa su pulpito poppa lato destro

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (2 x 330 l / 2 x 87 US Gal nel controstampo di quadrato) - 2 tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 60 L / 16 US Gal
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal (Bagni di poppa babordo e tribordo)
- Pompe elettriche automatiche spurgo doccia - temporizzazione
- 2 pompe di sentina elettriche - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- Vano bombole gas in spoiler posteriore sinistra
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
Elettronica B&G - Console di timoneria a sinistra e a dritta : 1 Schermo multifunzione Zeus T7 (GPS - Plotter - Lettore di mappe - senza mappa - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)	■	■
Elettronica B&G : Wind Sensor (Tempo, Anemometro)	■	■
Elettronica B&G : Sonda (Ecoscandaglio - Speedometro - Temperatura)	■	■
Elettronica B&G : Interfaccia Wifi	■	■
Landa per la trinchetta in coperta	■	■
Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale	■	■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H46.2 STCEH	■	■
Serbatoi gasolio supplementare (2 x 300 l / 2 x 79 US Gal nel quadrato)	■	■
Serbatoio d'acqua supplementare (300 l / 79 US Gal sotto il letto a prua)	■	■
Sonic Hub (Radio, Dock IPHONE®, USB) - Casse acustiche BOSE ACOUSTIMASS® 3 Nere - Altoparlanti esterni SONY	■	■
Presa d'acqua dolce di banchina	■	■
Cucina: Depuratore acqua dolce	■	■
Cucina: Cappa aspirante	■	■
Cucina: Pompa elettrica - Acqua di mare	■	■
Versione 3 cabine: WC elettrico - WC prima	■	■
Versione 4 cabine: WC elettrico - WC poppa dritta	■	■
Circuito 24 V: 2 Batterie ausiliarie (4 x 140 Ampere - 12 V) + Caricatore di batterie 60 Ampere supplementare	■	■
Pompa di lavaggio in coperta		■
Cassaforte		■
Tavolo da carteggio: Stazione ricarica universale (Cellulare, MP3-MP4, GPS, PDA, ecc...)		■
Tavolo da carteggio: Frigo a cassetto - 110 l - Unità refrigerante 24 V - Freddo negativo		■
Porta oggetti e porta riviste in pelle - 2 Porta-oggetti timone a ruota		■
Tavolino da salone		■
Inverter 2000 W - 24 V / 220 V		■
Tende laterali elettriche		■
Porta ingresso motorizzata - 2 Telecomandi		■

OPTION PACK.

	EASY DOCKING	ELECTRONIC B&G
Elica di prua	■	
2 copri timoni + console	■	
Comando verricello pozzetto con conta-catena	■	
Protezioni parabordi	■	
4 cime d'ormeggio, Ancoraggio, 8 parabordi	■	
Tavolo da carteggio: Touchscreen multifunzione NSO 16" a colori B&G (GPS - Plotter - Lettore di mappe - senza mappa - Cartografia NAVIONICS SILVER pre-caricata)		■
Tastiera disassata - OP40 B&G		■

ALTRE OPZIONI

Elettronica di navigazione B&G

- Comando pilota wifi WR 20
- Radar digitale alta definizione (solo radome) 4G
- Ricevitore AIS 400 (Emittente - Ricevitore)
- Pilota automatico AC42
- Touchscreen multifunzione supplementare Zeus T12 - Tavolo di pozzetto
- VHF fisso RS35, funzione ricevitore AIS - Tavolo da carteggio + Collegato senza fili

Attrezzature - Piano velico

- Avvolgiranda anodizzato con randa Mylar Taffetas con taglio triradiale
- Albero avvolgitore anodizzato con randa + Genoa Hydranet
- Albero classico o avvolgifiocco laccato bianco
- Avvolgigenoa elettrico
- Randa e genoa Hydranet taglio triradiale, per albero classico
- Trinchetta Hydranet rollabile autovirante
- Avvolgitore trinchetta fissa con trinchetta Hydranet e rotaia autosterzante
- Codice 0 Laminato Mylar Taffetas su FURLER
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Manovre di spi asimmetrico + Tangone
- 2 drizze bandiera
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa, Strozzascotte su pulegge scotta genoa, Paterazzo idraulico su centrale⁽¹⁾)
- Taglia-cime

(1) Tranne che su avvolgiranda

Verricello

- Winch elettrico di manovra (a dritta) H46.2 STCEH
- Winch elettrici di scotta di genoa H70.2 STCEH

Cabina di prua

Al posto della cala vele

- Accesso dal passauomo di coperta (equipaggiato con aeratore) - Scaletta inox, gradini in legno massello
- Altezza interna: 1,93 m / 6'4"
- 2 Letti sovrapposti (Letto inferiore 1,95 x 0,65 m - 0,44 m / 6'5" x 2'2" - 1'5" - Letto superiore ribaltabile 1,95 x 0,65 m - 0,55 m / 6'5" x 2'2" - 1'10") - Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC
- Appendiabiti - Gavone - Armadio a muro
- WC manuale - Lavandino - Miscelatore doccia a telefono, acqua calda/acqua fredda - Piatto doccia

Scafo - Coperta

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo perla
- Vernice scafo metallizzata - Decorazione scafo grigio perla (opzione) metallo
- Passavanti listellati in legno massello
- Tetto a doghe in legno massiccio
- Rollbar - Supporto portastrumenti
- Rollbar - Gruette con pannelli solari + Pala eolica
- Passerella - Gruetta idraulica
- Passerella pieghevole in carbonio (L = 2,20 m / 7'3")
- Scalette laterali
- Capote di tuga
- Bimini di pozzetto + Contorni
- Cuscini pozzetto
- Materassini del prendisole
- Timone a ruota composite blanca
- Passerella pieghevole amovibile



BENETEAU

Oceanis 58

Inventario - Europa

Attrezzatura interna

- Dissalatore 100 L/H
- Generatore 9.5 KVA / 220 V
- batterie al gel
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione 220 V ad acqua fredda
- Forno microonde 220 V
- Lavastoviglie - 6 persone 220 V
- Asciugatrice 220 V
- Ice maker 220V
- WC elettrico (supplementari)
- Serbatoio rigido WC supplementari
- TV LED 32" su ascensore nel quadrato - Lettore DVD / CD / MP3
- TV LED 22" luce fissa nella cabina armatore
- Antenna TV
- Moquette Touch Ivory
- Rivestimento delle cabine Taupe (prua e poppa) o Grigio antracite (poppa)
- Pagliolati stratificati quercia venato bianco scanalato