

Testo e foto di Antonio Bignami

Veloce, maneggevole e ben rifinito nei dettagli: queste le caratteristiche salienti del Sea Ray 220 Sun Sport, dotato di pozzetto con sedute pilota e copilota regolabili e con 5 ampie tasche laterali, della scaletta strutturale - ricavata nella porta scorrevole per l'accesso sottocoperta - in

parabrezza per salire sulla coperta, della funzionale soluzione della dinette smontabile, con tavolo stivabile nella sezione inferiore dell'apertura del vanó motore, tanto comoda e ampia da permettere agevolmente ogni tipo di intervento. Ma il Sea Ray 220 Sun Sport propone anche una buona abitabilità e una confortevole sistemazione sottocoperta, in modo da poter essere utilizzato anche per brevi crociere: un ampio matrimoniale a V che può essere configurato sia per la notte che a giorno come dinette, e un wc chimico posizionato sotto al comparto centrale della cuccetta. Elegante e comoda la funzionale tasca portaoggetti collocata sulla sinistra, in alto, dove è posizionato il sistema Hi-Fi con due altoparlanti stagni in pozzetto. Ma sono la stabilità, la manovrabilità e le

appoggio alla comoda apertura centrale del

prestazioni ottenute con facilità, a fronte di una motorizzazione non certo estrema, le caratteristiche più convincenti del 220 Sun Sport, un motoscafo progettato e realizzato su misura per una clientela che desidera un mezzo poco oneroso ma con caratteristiche di sicurezza e di manovrabilità a tutto tondo e, particolare da non sottovalutare, con un rapporto qualità/prezzo estremamente interessante.

SCHEDA TECNICA

Progettista: Sea Ray - Costruttore: Sea Ray - Importatore: Motomar International; 37019 Peschiera del Garda (VR); Piazza Marina, 1; tel. 045 6400888; fax 045 6401420; sito web www.motomar.it; e-mail motomar@motomar.it - Categoria di progettazione CE: C - Lunghezza f.t.: m 7,01 - Larghezza massima: m 2,55 - Lunghezza interna pozzetto: m 2,50 circa - Larghezza interna pozzetto: m 2 circa - Peso a vuoto: kg 1.731 - Portata omologata: 8 passeggeri - Pescaggio (con piede rialza-

to): m 0,50 - Rapporto dislocamento a vuoto dell'imbarcazione/potenza motori installati: kg/HP 7,9 - Motorizzazione della prova: 1x220 HP 4.3L MPI Alpha I MCM Stern Drive EFB B, cc 4.294 a 4.600 giri/min - Potenza fiscale: CV 33 - Peso motore: kg 365 - Velocità massima dichiarata: 39 nodi - Velocità di crociera: 25/26 nodi - Consumo dichiarato a velocità di crociera: 24/25 litri/ora - Autonomia a velocità di crociera: 180 mn circa - Serbatoio carburante: litri 174 - Alaggio e trasporto: trasporto anche su carrello, alaggio e varo con mezzi meccanici - Prezzo: Euro 41.500,00 + IVA.

LE IMPRESSIONI

CONDIZIONI DELLA PROVA - Vento: assente - Lago: calmo.

PRESTAZIONI RILEVATE (con GPS Magellan 310, mezzo serbatoio di carburante, carena pulita) - Tempo di planata da fermo: 3 secondi - Velocità massima: 38,8 nodi a 4.600 giri/min.

VALUTAZIONI COMFORT E FUNZIONALITÀ - Materiale di costruzione: resine viniliche ad alta resistenza - Tipo di carena: planante con 21° di deadrise a poppa - Numero e dislocazione gavoni: 5 tasche portaoggetti in pozzetto, gavoni sotto Il divanetto di poppa e sotto la cuccetta sottocoperta - Posizione ed equipaggiamenti plancia di guida: poltroncine pilota e copilota regolabili per guida in piedi, comando motore monoleva con trim e interruttore, smart craft diagnostic, strumentazione motore con

allarmi e indicatori, timoneria a ruota regolabile servoassistita, trim/tilt elettroidraulico, bussola - Caratteristiche ed allestimenti coperta: attrezzature di ormeggio, passaggio centrale parabrezza con gradini appoggio strutturali su portello scorrevole accesso sottocoperta, tientibene filocoperta a prua e a poppa, passo d'uomo a prua centrale, gavone per ancora e catena, piattaforma poppiera con scaletta bagno a scomparsa e tientibene. In pozzetto divano e prendisole di poppa (piano prendisole con sollevamento servoassistito per accesso al vano motore) - Caratteristiche e allestimenti sottocoperta: cuccetta a V trasformabile, con wc chimico posizionato sotto il comparto centrale cuscinerie - Dotazioni standard: ventilazione vano motore, telo copripozzetto con sacca, tavolo pozzetto, stereo AMFM con CD e 2 altoparlanti stagni.



